



Raž ozimná **KWS BONO**

➤ Charakteristika odrody		Veľmi výnosná odroda hybridnej raže so zníženým výskytom kyjaničky purpurovej (námeľ) pomocou technológie Pollen plus®
➤ Odporúčenie		Vhodný pre všetky výrobné oblasti, veľmi vysokú úrodu dosahuje hlavne na suchých a prechodných stanovištiach.
➤ Rozvoj	- Zimuvzodnosť - Vzrast - Klasenie - Zrelosť	dobrá odolnosť nízky stredné stredná
➤ Úroda	- t/ha - hustota porastu - počet zŕn v klase - hmotnosť tisíc zŕn	veľmi vysoká veľmi vysoká vysoký stredná
➤ Pekárenská kvalita		Objemová hmot. veľmi vysoká Obsah bielkovín nízky Čas vývinu cesta dobrý Číslo poklesu dobré Amylogram dobrý
➤ Termín sejby		koniec septembra – stred októbra
➤ Hustota výsevu	- skorá sejba, dobrá poľná vzchádzavosť - priemerné podmienky	180-210 zŕn /m ² 210-250 zŕn/m ²
➤ Hnojenie dusíkatými hnojivami	- začiatok vegetácie - steblovanie - kvalitatívne prihnojenie	50-70 kg N/ha 40-60 kg N/ha len pri oneskorenom vývoji na zlých pôdach
➤ Odolnosť voči poliehaniu		veľmi dobrá
➤ Regulátor rastu	(zohľadniť rastový vývoj, lokalitu a poveternostné podmienky)	len vo veľmi dobrých lokalitách
➤ Zdravotný stav	++++ = veľmi dobrý 0 = stredný ---- = nedostatočný	Múčnatka 5 + Hnedá škvrnitosť 7 - Hrdza trávová 7 - Rhynchosporium 6 0
➤ Použitie fungicídov	Intenzívna (zohľadniť použité prostriedky, termíny a náklady)	Pri vysokom tlaku hnedej škvrnitosti; pri prvom príznaku použitie fungicídov
➤ Použitie herbicídov		Podľa tlaku burín, žiadne prípravky na podporu rastu